

MONOCOLOR | MONOCOLOR

BASIC 10,5mm / 12mm NEGRO									
NATURAL	1620x3240	12mm	88BA96S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84BA91S						
BASIC 10,5mm / 12mm TAUPE									
NATURAL	1620x3240	12mm	88BA86S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84BA81S						
BASIC 10,5mm / 12mm CEMENTO									
NATURAL	1620x3240	12mm	88BA16S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84BA11S						
BASIC 10,5mm / 12mm MARFIL									
NATURAL	1620x3240	12mm	88BA76S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84BA71S						
BASIC 12mm BLANCO									
NATURAL	1620x3240	12mm	88BA46S						
PULIDO	1620x3240	12mm	88BA46P						
BASIC 10,5mm NIEVE									
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84BA01S						
PULIDO	1000x3000	10,5mm	84BA0PS						

PIEDRAS | STONES

BASALTINA 10,5mm / 12mm BEIGE									
NATURAL	1620x3240	12mm	88BN76S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84BN71S						
BASALTINA 10,5mm / 12mm NEGRO									
NATURAL	1620x3240	12mm	88BN06S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84BN91S						
BLUE STONE 10,5mm / 12mm GRIS									
NATURAL	1620x3240	12mm	88BS36S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84BS31S						
BLUE STONE 10,5mm / 12mm NEGRO									
NATURAL	1620x3240	12mm	88BS96S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84BS91S						

MÁRMOLES | MARBLES

NERO ARDI 10,5mm									
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84NH91S						
PALADIO 10,5mm / 12mm									
NATURAL	1620x3240	12mm	88PD26S						
PULIDO	1620x3240	12mm	88PD26P						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84PD21S						
PULIDO	1000x3000	10,5mm	84PD2PS						
CARRARA 10,5mm / 12mm									
NATURAL	1620x3240	12mm	88RR46S						
PULIDO	1620x3240	12mm	88RR46P						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84RR41S						
PULIDO	1000x3000	10,5mm	84RR4PS						
DUOMO 10,5mm / 12mm									
NATURAL	1620x3240	12mm	88DU46S						
PULIDO	1620x3240	12mm	88DU46P						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84DU41S						
PULIDO	1000x3000	10,5mm	84DU4PS						
SILK 10,5mm BLANCO									
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84SL41S						
PULIDO	1000x3000	10,5mm	84SL4PS						
SILK 10,5mm GRIS									
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84SL31S						
PULIDO	1000x3000	10,5mm	84SL3PS						

CALACATA 10,5mm / 12mm									
NATURAL	1620x3240	12mm	88CL46S						
PULIDO	1620x3240	12mm	88CL46P						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84CL41S						
PULIDO	1000x3000	10,5mm	84CL4PS						
CALACATA BOOK 10,5mm									
BOOK A PULIDO			84CLP4A						
BOOK B PULIDO			84CLP4B						
BOOK A NATURAL			84CL41A						
BOOK B NATURAL			84CL41B						

ESTATUARIO BOOK 10,5mm / 12mm									
1620x3240 12mm									
BOOK A PULIDO			88ES4PA						
BOOK B PULIDO			88ES4PB						
BOOK A NATURAL			88ES46A						
BOOK B NATURAL			88ES46B						
1000x3000 10,5mm									
BOOK A PULIDO			84ESP4A						
BOOK B PULIDO			84ESP4B						
BOOK A NATURAL			84ES41A						
BOOK B NATURAL			84ES41B						

CEMENTOS | CEMENTS

TITAN 10,5mm / 12mm CEMENTO									
NATURAL	1620x3240	12mm	88TI16S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84TI11S						
TITAN 10,5mm / 12mm ANTRACITA									
NATURAL	1620x3240	12mm	88TI66S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84TI61S						
CONCRETE 10,5mm / 12mm GRIS									
NATURAL	1620x3240	12mm	88CO36S						
PULIDO	1620x3240	12mm	88CO36P						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84CO31S						
PULIDO	1000x3000	10,5mm	84CO3PS						

MADERAS | WOODS

IRATI 10,5mm / 12mm NOGAL									
NATURAL	1620x3240	12mm	88IR96S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84IR91S						
IRATI 10,5mm / 12mm ABETO									
NATURAL	1620x3240	12mm	88IR46S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84IR41S						
IRATI 10,5mm / 12mm ENCINA									
NATURAL	1620x3240	12mm	88IR16S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84IR11S						

METALES | METALS

LAVA 10,5mm / 12mm IRON									
NATURAL	1620x3240	12mm	88LV96S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84LV91S						
LAVA 10,5mm / 12mm CORTEN									
NATURAL	1620x3240	12mm	88LV06S						
NATURAL	1000x3000	10,5mm	84LV01S						

COLECCIONES
COLLECTIONS

	FORMATOS · ESPESORES / FORMAT · THICKNESS / FORMAT · ÉPAISSEUR / FORMATE · STÄRKE	
	1620x3240x12mm	1000x3000x10,5mm
BASALTINA negro y beige	●	●
BASIC NATURAL negro, marfil, taupé, cemento	●	●
BASIC NATURAL y PULIDO nieve	-	●
BASIC NATURAL y PULIDO blanco	●	-
BLUE STONE negro y gris	●	●
CALACATA NATURAL y PULIDO	●	●
CALACATA BOOK NATURAL y PULIDO	-	●
CARRARA NATURAL y PULIDO	●	●
CONCRETE NATURAL y PULIDO gris	●	●
DUOMO NATURAL y PULIDO	●	●
ESTATUARIO BOOK NATURAL y PULIDO	●	●
IRATI nogal, abeto y encina	●	●
LAVA iron y corten	●	●
NERO ARDI NATURAL	-	●
PALADIO NATURAL y PULIDO	●	●
SILK NATURAL y PULIDO blanco y gris	-	●
TITAN cemento y antracita	●	●

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE

	PORCELÁNICO TÉCNICO-TODO MASA THROUGHBODY PORCELAIN-FILES GRÈS CÉRAME TECHNIQUE PLEIN MASSE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG		MATE MAT MAT		BRILLO GLOSSY BRILLANT GLANZEND
	NO RECTIFICADO NON RECTIFIÉ NICHT KALIBRIERT		RELIEVE RELIEF RELIEF RELIEFLESEN		LISO SMOOTH GLATT
					ESPEJOR THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE

COVERLAM TOP ES UN INNOVADOR PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS NATURALES QUE OFRECE UNAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS SUPERIORES A LAS DE CUALQUIER MATERIAL DE RECUBRIMIENTO CONVENCIONAL.

HOY EN DÍA ES POSIBLE OFRECER ACABADOS ULTRARRESISTENTES PARA: ENCIMERAS DE COCINA, MESAS O ARMARIOS.

GRACIAS A SU ELEVADA DUREZA, COVERLAM TOP ES CAPAZ DE EVITAR RAYADURAS Y EROSIONES EN ENCIMERAS POR EL USO COTIDIANO, MANTENIENDO DE ESTA FORMA SU RIQUEZA ESTÉTICA ORIGINAL DURANTE MÁS TIEMPO.

ASIMISMO, COVERLAM TOP ES CAPAZ DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES MÁS EXIGENTES DEL HOGAR EN CUANTO A RESISTENCIA TÉRMICA, QUÍMICA E IMPERMEABILIDAD. ADEMÁS GRACIAS A SU CASI NULA POROSIDAD SE OBTIENE UNA SUPERFICIE HIGIÉNICA Y ANTIBACTERIANA QUE RESULTA IDÓNEO PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.

COVERLAM TOP IS AN INNOVATIVE PRODUCT MADE FROM NATURAL RAW MATERIALS WITH EXCEPTIONAL MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES THAT SURPASS THOSE OF ANY CONVENTIONAL TILING MATERIAL.

IT IS NOW POSSIBLE TO ACHIEVE ULTRA-RESISTANT FINISHES FOR KITCHEN COUNTERTOPS, TABLES OR CUPBOARDS.

THANKS TO ITS GREAT STRENGTH, COVERLAM TOP IS RESISTANT TO EVERYDAY WEAR AND SCRATCHES ON COUNTERTOPS, THUS MAINTAINING ITS ORIGINAL AESTHETIC VIBRANCY FOR LONGER.

COVERLAM TOP CAN ALSO MEET THE MOST DEMANDING NEEDS OF THE HOME IN TERMS OF RESISTANCE TO HEAT, CHEMICALS AND DAMP STAIN. IN ADDITION, THANKS TO ITS MINIMAL POROSITY, IT IS A HYGIENIC, ANTIBACTERIAL SURFACE IDEAL FOR FOOD PREPARATION.

VENTAJAS | BENEFITS



LIGEREZA
LIGHTWEIGHT



RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXURAL STRENGTH



SUPERFICIE HIGIÉNICA Y
RESISTENTE AL RAYADO
HYGIENIC SURFACE AND
SCRATCH RESISTANCE




RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



SUPERFICIE IMPERMEABLE
WATERPROOF SURFACE



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
RESISTANCE TO UV RAYS



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA AL FUEGO Y AL CALOR
RESISTANCE TO FIRE AND HEAT



RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE



RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT



Proyecto / Project: Restaurante Retiro de Costiña / Retiro de Costiña restaurant
Ubicación / Location: La Coruña, España / La Coruña, Spain
Material: Basic Blanco



Proyecto / Project: Vivienda unifamiliar (Passivhaus) / Single family house (Passivhaus)
Ubicación / Location: Chieveley, Reino Unido / Chieveley, United Kingdom
Estudio: Grestford Architects
Material: Titan Cemento



Proyecto / Project: Edificio de viviendas / Residential building block
Ubicación / Location: Seoul, Corea del Sur / Seoul, South Korea
Material: Paladio



Proyecto / Project: Hotel Caleia Talayot / Hotel Caleia Talayot
Ubicación / Location: Mallorca, España / Mallorca, Spain
Estudio / Studio: Atemporal Home Interiors
Material: Estatuário

GRESPANIA

2ª EDICIÓN - MAYO 2020
GRESPANIA S.A.
C/V-16, CTRA. CASTELLÓN-ALCORA KM. 2.200
P.O. BOX 157
12080 CASTELLÓN, SPAIN
T. 34/964 344 411
F. 34/964 344 401

INFO@COVERLAMBYGRESPANIA.COM
WWW.COVERLAMBYGRESPANIA.COM



GRESPANIA S.A. DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 9001:2015 CERTIFICADO Nº 44104127697 E ISO 14001:2015 CERTIFICADO Nº 44104127697 EN SUS PLANTAS DE NULES, MONCOFAR Y CASTELLÓN.
GRESPANIA S.A. USES DE MANAGEMENT SYSTEM WITHIN ITS FACILITIES OF NULES, MONCOFAR AND CASTELLÓN IN ACCORDANCE WITH ISO 9001:2015 CERTIFICATE Nº 44104127697 AND ISO 14001:2015 CERTIFICATE Nº 44104127697.

COVERLAM | TOP


A NEW SKIN FOR YOUR KITCHEN

VERSATILIDAD CON COVERLAM TOP THE VERSATILITY OF COVERLAM TOP

2 FORMATOS
FORMAT

2 ESPESORES
THICKNESS

2 ACABADOS
FINISHES




ACABADOS | FINISHES



BRILLO
GLOSSY







MATE
MATT



COVERLAM | TOP

TECHNICAL STONE



COLECCIONES COLLECTIONS COLLECTIONS KOLLEKTIONEN

COVERLAM | TOP
TECHNICAL STONE

SERIES	FORMATOS / FORMAT ESPESORES / THICKNESS		
	1000x3000 10,5mm	1620x3240 12mm	1600x3200 20mm
BASALTINA negro, beige	●	●	
BASIC NATURAL negro	●	●	●
BASIC NATURAL marfil, taupe, cemento	●	●	
BASIC NATURAL y PULIDO nieve	●		
BASIC NATURAL blanco		●	●
BASIC PULIDO blanco		●	
BLUE STONE negro, gris	●	●	
CALACATA NATURAL y PULIDO	●	●	
CALACATA BOOK NATURAL y PULIDO	●		
CARRARA NATURAL y PULIDO	●	●	
CONCRETE NATURAL y PULIDO gris	●	●	
CUARZO RENO PULIDO	●	●	
DUOMO NATURAL y PULIDO	●	●	
ESTATUARIO BOOK NATURAL y PULIDO	●	●	
IRATI nogal, abeto, encina, roble	●	● (roble no)	
LAVA corten, iron	●	●	
NERO ARDI NATURAL	●	●	
PALADIO NATURAL y PULIDO	●	●	
PÓRFIDO sand, brown, graphite, taupe	●		● (taupe no)
SILK NATURAL y PULIDO blanco, gris	●		
TITÁN cemento, antracita	●	●	●
VIELLA	●		

EMBALAJE PACKING LIST

MEDIDA MM MEASURE MM	Nº PZAS/CAJA PCS/BOX	Nº PZAS/CABALLETE PCS/TRESTLE	M2/PIEZA M2/PCS	M2/CAJA M2/BOX	KG/PIEZA KG/PCS	KG/CAJA KG/BOX	Nº PZAS/PALLET PCS/PALLET	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	M2/CABALLETE M2/TRESTLE	KG/PALLET KG/PALLET	KG/CABALLETE KG/TRESTLE
1600x3200 - 20MM		14	5,12		260,00	-	-	-	-	71,68	-	3.640,00
1620x3240 - 12MM	-	16	5,25	-	165,90	-	-	-	-	84,00	-	2.654,40
1000x3000 - 10,5MM	7	-	3,00	21,00	90,00	630,00	-	-	-	-	-	-